

船内での感染拡大を防止するための 3 ステップ

こちらは、英文記事「[Three steps to contain an outbreak of infection onboard](#)」（2022年4月20日付）の和訳です。



「感染拡大」とは、簡単に言うと、ある集団の中で感染症が蔓延することです。これを商船で考えると、複数の乗組員が同じ感染症に罹患した状態が感染拡大だと言えます。船という閉じられた空間では、感染症があつという間に広がるおそれがあります。

感染拡大を防ぐのは難しいと思うかもしれませんが、重要なのは早期発見です。早期に発見することで、船陸双方の管理者が感染防止策を速やかに講じることができます。以下の3つのステップを踏むだけで感染拡大は防止可能です。どのような形でもよいので、すべてのステップを本船の「感染拡大管理計画（OMP）」で定めておく必要があります。

- **早めの行動を取る：**「早め」と言っても、感染が発覚して上長が報告を受けたタイミングによっても変わってきます、感染症の症状が出た乗組員からの早期報告については、[Gard のポスターと付属の Alert 記事](#)をご参照ください。船陸双方の管理者が船内での感染拡大に気付いた時点で、OMPを発動して速やかに対処する必要があります。ここで重要なのは、優先事項を見極めることです。他の乗組員が感染しないよう、医療専門家からアドバイスをもら

うまでの間、まずは感染者を隔離しておくが必要になるかもしれません。隔離する場合は丁寧に対応しましょう。そうでないと、他の乗組員に自覚症状があったとしても名乗り出るのをためらってしまうからです。

- **計画に従う**：基本的に、OMP では以下の 5 つの分野を定めておきましょう。効果的な対策をすぐに講じられるよう、乗組員が OMP の内容と要件をきちんと把握しておくことが重要です。
 - 船内での感染者と感染疑い者の管理
 - 防護具の常備・配布など、非感染者の感染リスク軽減対策
 - 船陸間の連絡
 - 管理会社や港湾当局への連絡時に使用する報告書式
 - 検査とモニタリング
- **状況を監視する**：OMP で定めた感染防止対策をすべて講じたら、感染者の経過観察を行うとともに、新たに発症した乗組員がいないか監視を続けてください。医療記録は、陸上の医師の指示に従って詳細に付けなければなりません。最低でも、処置内容と、感染者の脈拍、呼吸、体温、血圧の記録を残しておく必要があります。

外部リンク

- [新型コロナウイルス感染拡大管理計画（第 5 版）](#)（国際独立タンカー船主協会：INTERTANKO）
- [船内における公衆衛生事象の管理のためのガイドブック](#)（世界保健機関：WHO）

Gard 資料

ロス・プリベンション・ポスター：[感染症の蔓延は防止可能です](#)

ロス・プリベンション・ポスター：[手洗いの名人になりましょう](#)

ロス・プリベンション・ポスター：[マスクの着用で自分と周囲の人を守ることができます](#)

ロス・プリベンション・アラート：[手洗いの名人になりましょう！](#)

ロス・プリベンション・アラート：[マスクは感染症に対する効果的な伝播防止手段です](#)

本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。